

(pieczęć nagłówkowa Inspektora Pracy PIP)

Nr rej. 11-182-5317-K026/Pt/2006

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

64. 576/2006

WPLYNEŁO
14. MAR. 2006
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. - BOGATYNIA

pracodawcy(*)

wydzielonej jednostki
organizacyjnej pracodawcy(**)

REGON PRACODAWCY 230311101

Działając na podstawie art. 8 ust. 1² ustawy z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.) Jarosław Siegieda Starszy Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, ul. Zielonego Dębu 22 przeprowadził kontrolę w:

Nazwa pracodawcy: **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.**

Adres pracodawcy: **59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 29**

Nazwa wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy:

Adres wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy:

Nazwisko i imię: **Berner Marek** - pracodawca / osoba reprezentująca pracodawcę

Nazwisko i imię: kierownik wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy

Nazwa organu reprezentującego pracodawcę:

Data rozpoczęcia działalności przez pracodawcę: **01.03.1996r.**

Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego pracodawcę:

Kontrolę przeprowadzono w dniu (ach): **10 i 14.03.2006r.**

Liczba:

pracujących - 39

zatrudnionych - 39, w tym kobiet - 10, młodocianych - 0

Data poprzedniej kontroli: **16 i 17.10.2001r. – Andrzej Łapa**

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 16 i 17.10.2001r. W wyniku kontroli Inspektor Pracy wydał nakaz i wystąpienie.

Nakaz nr 11/045/K056/Nk1/01 z dnia 30.10.2001r. zawierał 6 decyzji, których realizacja przedstawia się następująco:

decyzja nr 1 – o treści „ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu określonych prac w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni”, została wykonana,

decyzja nr 2 – o treści „zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniu spożywania posiłków - jadalni, zorganizowanej dla pracowników zajmujących się eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych, zlokalizowanej w dolnej kondygnacji budynku zakładu w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego”, została wykonana,

decyzja nr 3 – o treści „zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w szatni nr 1 zlokalizowanej w dolnej kondygnacji budynku zakładu w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego”, została wykonana,

decyzja nr 4 – o treści „zapewnić odpowiednią wymianę powietrza w szatni nr 2 zlokalizowanej w dolnej kondygnacji budynku zakładu w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego”, została wykonana,

decyzja nr 5 – o treści „zapewnić stałą wentylację w warsztacie mechanicznym, zlokalizowanym w dolnej kondygnacji budynku zakładu w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego, w którym zorganizowano stanowiska pracy i wyznaczono stałe stanowisko spawalnicze z miejscowym, mechanicznym odciągami pyłów spawalniczych”, została wykonana,

decyzja nr 6 – o treści „zapewnić stałą wentylację w dyżurce zlokalizowanej w dolnej kondygnacji budynku zakładu w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego, w której praca wykonywana jest przez całą dobę”, została wykonana.

Wystąpienie nr II/045/K056/Ws1/01 z dnia 30.10.2001r. zawierało 4 wnioski, których realizacja przedstawia się następująco:

wniosek nr 1 – o treści „przestrzeganie zasady 5-dniowego tygodnia pracy i ustalenie rozkładów czasu pracy umożliwiających jej przestrzeganie”, został wykonany,

wniosek nr 2 – o treści „ustalenie w regulaminie wynagradzania warunków wynagradzania pracowników oraz innych świadczeń związanych z pracą i zasad ich przyznawania”, został wykonany,

wniosek nr 3 – o treści „określenie w regulaminie pracy wszystkich wprowadzonych rozkładów czasu pracy i innych praw przysługujących pracownikom w zakresie ustalenia czasu pracy w zakładzie”, został wykonany,

wniosek nr 4 – o treści „zapewnienie wykonywania przez służbę bhp zakresu działania i stosowania uprawnień określonych w rozp. Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704)”, został wykonany.

2. W czasie kontroli stwierdzono co następuje:

2.1. Cel i zakres kontroli:

Przeprowadzono kontrolę problemową z wybranych zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy oraz wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy. Z celem i zakresem kontroli zapoznano pracodawcę. W zakładzie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy.

Zakresem kontroli objęto:

- Wypadki przy pracy.
- Obiekty i pomieszczenia pracy.
- Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie.
- Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne.
- Urządzenia i instalacje energetyczne.
- Transport.
- Magazynowanie i składowanie.
- Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej.
- Przygotowanie do pracy.
- Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Społeczna inspekcja pracy.

Wypadki przy pracy.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Marka Bernera w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni w latach 2003 do 2006 nie zanotowano wypadków przy pracy, wypadków zbiorowych, ciężkich; chorób zawodowych oraz rent inwalidzkich z tytułu wypadków przy pracy. W przekroczeniu NDN i NDS nie są zatrudniani pracownicy, brak stanowisk pracy z narażeniem na czynniki rakotwórcze.

W trakcie kontroli poddano analizie informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za rok 2005, w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Obiekty i pomieszczenia pracy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. użytkuje obiekty budowlane w Bogatyni: przy ul. Daszyńskiego 29 (budynek administracyjno-socjalny) oraz przy ul. Matejki (przepompownia), na powyższe obiekty pracodawca zaprowadził książki obiektu budowlanego, ostatni przegląd obiektów budowlanych pracodawca przeprowadził w na przełomie stycznia i lutego 2006r.

W wyniku kontroli ustalono: uszkodzona (przeciekające rynny) obróbka blacharska dachu w obiekcie budowlanym w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29.

Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne.

- brak oznaczenia na termometrach zainstalowanych na instalacji ciepłej w wymiennikowi w obiekcie budowlanym w Bogatyni: przy ul. Daszyńskiego 29,

- brak oznaczenia na manometrach zainstalowanych na instalacji ciepłej w wymiennikowi w obiekcie budowlanym w Bogatyni: przy ul. Daszyńskiego 29.

Transport.

- brak instrukcji transportu w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29.

Magazynowanie i składowanie.

- brak instrukcji magazynowania i składowania w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29,

- brak opisu nośności regałów umieszczonych w pomieszczeniu magazynu w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29.

Spółeczna inspekcja pracy.

Spółeczną inspekcję pracy w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni w tworzy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Pan ██████████ oraz Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Pan ██████████ ██████████, którzy są członkami NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Społeczni Inspektorzy Pracy kadencję (pierwszą) rozpoczęli od grudnia 2005r. i nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia. SIP powstała w grudniu 2005, na dzień kontroli nie posiada planu pracy. Pracodawca założył dwie książki zaleceń i uwag, dla Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy oraz Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Od powołania Społecznej Inspekcji Pracy Inspektorzy przeprowadzili jedną kontrolę stanowisk pracy nie wydając uwag ani zaleceń.

3. W czasie kontroli wydano 3 decyzje ustne, które zostały wykonane. Wykaz wydanych decyzji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

4. W trakcie kontroli sprawdzono tożsamość:-----

5. W czasie kontroli pobrano próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji:-----

6. W czasie kontroli udzielono porad:

- prawnych: 1
- z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy: 2

7. Do protokołu załącza się 4 załączniki stanowiące składową część protokołu:

1. Wykaz decyzji ustnych wydanych i wykonanych w trakcie kontroli.
2. Zaświadczenia ZUS P IWA za rok 2005.
3. Pismo PEC do Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.
4. Pismo PEC do NSZZ „Solidarność”.

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Marek Berner – Prezes Zarządu, Jadwiga Lange – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Ludwik Grabowy – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, ██████████ ██████████ – Specjalista ds. BHP oraz ██████████ ██████████ – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

9. Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Bogatynia dnia 14.03.2006r.

STARSZY INSPEKTOR PRACY

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

mgr inż. Jarosław Siegięda

W dniu 14.03.2006r. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

mgr inż. Marek Berner

(podpis i pieczęć pracodawcy/osoby działającej w imieniu pracodawcy/
kierownika jednostki lokalnej)

POUCZENIE:

Pracodawcy albo osobie lub organowi reprezentującemu pracodawcę przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych (art. 19i ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zm.).

Do ustaleń zawartych w protokole ~~wnieiono~~ / nie wniesiono zastrzeżeń h... w dniu / do dnia

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

mgr inż. Marek Berner

(podpis i pieczęć pracodawcy/osoby działającej w imieniu pracodawcy/
kierownika jednostki lokalnej)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
SPÓŁKA AKCYJNA
59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 29

STARSZY INSPEKTOR PRACY

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

mgr inż. Jarosław Siegięda

Bogatynia 14.03.2006r.

(miejsce i data podpisania protokołu)

DLC + DMP
Bank

Lda. 6307/006

WPLYNEŁO
23. MAR. 2006
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.-BOGATYNIA

PIP-2.1
Do użytku służbowego

Jelenia Góra, 14.03.2006r.

.....
(pieczęć nagłówkowa Inspektora Pracy PIP)

*przy udzielaniu odpowiedzi
prosimy podać numer
naszego pisma.*

**Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepłej S.A.
59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 29**

Nr rej. II-182-5317-K026/Nk1/2006

NAKAZ

Działając na podstawie art. 9 pkt 1 i 2 w związku z art.21 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz.1362 ze zmianami), po przeprowadzeniu kontroli w dniu (ach): 10 i 14.03.2006r.

nakazuję:

1. Wyeliminować nieprawidłowość związaną z uszkodzoną (przeciekającą rynną) obróbką blacharską dachu w obiekcie budowlanym w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29.

Termin wykonania: 2006.08.30. *08.08.2007 06*

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 06.03.1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz.1362 ze zmianami),
- art. 214 § 2 ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz.141 z późn. zmianami),
- § 126 ust.1 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.).

2. Opracować instrukcję transportu w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29.

Termin wykonania: 2006.05.30. *05.30.06*

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 06.03.1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz.1362 ze zmianami),
- art. 237 § 1 i § 2 ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz.141 z późn. zmianami),
- § 41 ust.1 pkt.1 rozp. MP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).

3. Opracować instrukcję magazynowania i składowania w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29.

Termin wykonania: 2006.05.30. *30.05.06*

Podstawa prawna:

- art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 06.03.1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz.1362 ze zmianami),
- art.237 § 1 i § 2 ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz.141 z późn. zmianami),
- § 41 ust.1 pkt.1 rozp. MP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).

Pouczenie

Od nakazu stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał nakaz, do Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu, adres: 51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22 (art.129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.16 ust.1 pkt 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Wniesienie odwołania od zawartych w nakazie decyzji nr.....podlegającej natychmiastowemu wykonaniu nie wstrzymuje obowiązku jej wykonania.

O realizacji decyzji zawartych w nakazie należy z upływem określonych w decyzji terminów powiadomić inspektora pracy (art. 21c ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy). *RPP - 1.11.2006*

Winny niewykonania nakazu inspektora pracy podlega karze grzywny.

Niewykonanie nakazu inspektora pracy spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.).

.....
STARSZY INSPEKTOR PRACY
(pieczęć i podpis Inspektora Pracy PIP)

mgr inż. Jarostaw Siegiada

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. II-182-5317-K026/Pt/2006

102 650/2006

WPLYNEŁO
23. MAR. 2006
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.-BOGATYNIA

Sygn. akt 5317

DK + SVP
a.s.m.p.

Załącznik nr 1
do protokołu z kontroli nr rej. II-182-5317-K026/Pt/2006

Wykaz decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Lp.	Typ / Kod decyzji	Temat	Treść decyzji	Liczba pracow.
1	2	3	4	5
1.			Oznaczyć dopuszczalne parametry czynnika roboczego na termometrach zainstalowanych na instalacji ciepłej w wymiennikowi w obiekcie budowlanym w Bogatyni: przy ul. Daszyńskiego 29.	
2.			Oznaczyć dopuszczalne parametry czynnika roboczego na manometrach zainstalowanych na instalacji ciepłej w wymiennikowi w obiekcie budowlanym w Bogatyni: przy ul. Daszyńskiego 29.	
3.			Opisać nośność umieszczonych w pomieszczeniu magazynu w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 29.	

Bogatynia, 2006.03.14
(miejscowość i data)

STARSZY INSPEKTOR PRACY
(podpis i pieczęć inspektora pracy)

mgr inż. Jarosław Siegieda

Do użytku służbowego

Jelenia Góra, 14.03.2006r.

.....
(pieczęć nagłówkowa Inspektora Pracy PIP)

Przy udzielaniu odpowiedzi
prosimy podać numer
naszego pisma.

**Przedsiębiorstwo Energetyki
Ciepłej S.A.**
59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 29

Nr rej. 11-182-5317-K026/Ws1/2006

WYSTĄPIENIE

Działając na podstawie art. 9 pkt 5 w związku z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r, Nr 124, poz. 1362 ze zmianami), wnoszę o:

1. Przeszkolenie Społecznych Inspektorów Pracy. *ld. 04.03.06*

UZASADNIENIE

Ad.1. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Pan [REDAKTED] oraz Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Pan [REDAKTED] nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia.

Powyższy stan faktyczny stanowi naruszenie art. 5 ust.3 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 24.06.1983r. o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.), które nakładają na pracodawcę taki obowiązek.

O terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania wystąpienia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 21d ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy adresat, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu zawiadomić inspektora pracy o terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków.

.....
STARSZY INSPEKTOR PRACY
(pieczęć i podpis Inspektora Pracy PIP)

mgr inż. Jarosław Siegieta

